

Prensa-Cabos Tipo E1F para Cabos Armados

Desenvolvido para aplicações em atmosferas potencialmente explosivas, o prensa-cabos tipo **E1F** é projetado para garantir a vedação, retenção mecânica e continuidade elétrica em instalações industriais que utilizam cabos armados.

Certificações:

- Ex d (à prova de explosão)
- Ex e (segurança aumentada)
- Ex t (proteção por invólucro contra poeiras combustíveis)

Certificado conforme normas internacionais, garantindo conformidade com requisitos para áreas classificadas em zonas 1, 2, 21 e 22.

Aplicações Típicas:

- Indústria de Óleo e Gás
- Petroquímica e Química
- Plataformas Offshore
- Mineração
- Indústrias de Alimentos e Farmacêuticas (ambientes com poeira inflamável)

Características Técnicas:

- Corpo em latão niquelado, aço inoxidável ou alumínio, conforme a necessidade do ambiente de instalação
- Vedação interna que garante grau de proteção **IP66 / IP68**

- Mantém a integridade da blindagem e proporciona alívio de tração
- Adequado para entrada em painéis, caixas de passagem e equipamentos Ex

Benefícios:

- Alta durabilidade e resistência à corrosão
- Instalação simples e segura
- Conformidade com normas **IEC/EN 60079**
- Garante a continuidade elétrica entre a armadura do cabo e o equipamento



Cabos armados

Classificação: Ex db / Ex eb / Ex ta

Materiais: Alumínio Copper-free,
Latão Naval Puro, Latão Naval
Niquelado e Aço Inox 304L e 316L

Roscas: NPT e BSP 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2",
2 1/2" e 3"

Métricos: M16, M20, M25, M32, M40,
M50, M63 e M75

Recebem as marcações:

II 2 G Ex db IICGb Ex eb IICGb II 1D
Ex ta IIICDa

**Podendo ser aplicados para as
seguintes condições de uso:**

Ex db, Ex dc, Ex eb, Ex ec, Ex ia, Ex ib,
Ex ic, Ex ma, Ex mb, Ex mc, Ex nA, Ex
nR, Ex nC, Ex o, Ex pz, Ex px, Ex py, Ex q,
Ex ta, Ex tb, Ex tc



Vantagens

Temperatura de
trabalho

-20°C até +90°C

com uso de
borrachas de NBR e
VITON

-40°C até +100°C

com uso de borrachas
de SILICONE

-40°C até +200°C

para essa faixa de
temperatura

Certificação
conformidade

Grau de proteção para
Latão, Latão Niquelado
e Alumínio

**IP66/IP67/IP68 até 50m
por 30 minutos**

Grau de proteção (Nevoa
salina) para aço Inox 304L
e 316L

**IP66W/IP67W/IP68W até
50m por 30 minutos**

Proteção contra
gases e poeira
explosiva



PRENSA CABO E1F | ROSCA NPT

ROSCA (RA)	A	RANGE CAPA		SEXT (mm)	Ø EXT (mm)	H (mm)	VEDAÇÃO	CÓDIGOS				
		INTERNA	EXTERNA					ALUMÍNIO	LATÃO	LATÃO NIQUELADO	AÇO INOX 304L	AÇO INOX 316L
1/2"	14	38,5mm	612mm	1" (25,40mm)	28	96	NITRILICA	E1FN012A/38.5/6-12/NBR	E1FN012L/38.5/6-12/NBR	E1FN012LN/38.5/6-12/NBR	E1FN012D04/38.5/6-12/NBR	E1FN012E16/38.5/6-12/NBR
								SILICONE	E1FN012A/38.5/6-12/SIL	E1FN012L/38.5/6-12/SIL	E1FN012LN/38.5/6-12/SIL	E1FN012D04/38.5/6-12/SIL
		38,5mm	1216mm	1" (25,40mm)	28	96	NITRILICA	E1FN012A/38.5/12-16/NBR	E1FN012L/38.5/12-16/NBR	E1FN012LN/38.5/12-16/NBR	E1FN012D04/38.5/12-16/NBR	E1FN012E16/38.5/12-16/NBR
								SILICONE	E1FN012A/38.5/12-16/SIL	E1FN012L/38.5/12-16/SIL	E1FN012LN/38.5/12-16/SIL	E1FN012D04/38.5/12-16/SIL
		811,5mm	612mm	1" (25,40mm)	28	96	NITRILICA	E1FN012A/8-11.5/6-12/NBR	E1FN012L/8-11.5/6-12/NBR	E1FN012LN/8-11.5/6-12/NBR	E1FN012D04/8-11.5/6-12/NBR	E1FN012E16/8-11.5/6-12/NBR
								SILICONE	E1FN012A/8-11.5/6-12/SIL	E1FN012L/8-11.5/6-12/SIL	E1FN012LN/8-11.5/6-12/SIL	E1FN012D04/8-11.5/6-12/SIL
	811,5mm	1216mm	1" (25,40mm)	28	96	NITRILICA	E1FN012A/8-11.5/12-16/NBR	E1FN012L/8-11.5/12-16/NBR	E1FN012LN/8-11.5/12-16/NBR	E1FN012D04/8-11.5/12-16/NBR	E1FN012E16/8-11.5/12-16/NBR	
							SILICONE	E1FN012A/8-11.5/12-16/SIL	E1FN012L/8-11.5/12-16/SIL	E1FN012LN/8-11.5/12-16/SIL	E1FN012D04/8-11.5/12-16/SIL	E1FN012E16/8-11.5/12-16/SIL
	11-13,5mm	12-16mm	1" (25,40mm)	28	96	NITRILICA	E1FN012A/11-13.5/12-16/NBR	E1FN012L/11-13.5/12-16/NBR	E1FN012LN/11-13.5/12-16/NBR	E1FN012D04/11-13.5/12-16/NBR	E1FN012E16/11-13.5/12-16/NBR	
							SILICONE	E1FN012A/11-13.5/12-16/SIL	E1FN012L/11-13.5/12-16/SIL	E1FN012LN/11-13.5/12-16/SIL	E1FN012D04/11-13.5/12-16/SIL	E1FN012E16/11-13.5/12-16/SIL
	7-10,5mm	15,5-20,5mm	1.1/4" (31,75mm)	35	100	NITRILICA	E1FN012A/7-10.5/15.5-20.5/NBR	E1FN012L/7-10.5/15.5-20.5/NBR	E1FN012LN/7-10.5/15.5-20.5/NBR	E1FN012D04/7-10.5/15.5-20.5/NBR	E1FN012E16/7-10.5/15.5-20.5/NBR	
							SILICONE	E1FN012A/7-10.5/15.5-20.5/SIL	E1FN012L/7-10.5/15.5-20.5/SIL	E1FN012LN/7-10.5/15.5-20.5/SIL	E1FN012D04/7-10.5/15.5-20.5/SIL	E1FN012E16/7-10.5/15.5-20.5/SIL
10-15mm	15,5-20,5mm	1.1/4" (31,75mm)	35	100	NITRILICA	E1FN012A/10-15/15.5-20.5/NBR	E1FN012L/10-15/15.5-20.5/NBR	E1FN012LN/10-15/15.5-20.5/NBR	E1FN012D04/10-15/15.5-20.5/NBR	E1FN012E16/10-15/15.5-20.5/NBR		
						SILICONE	E1FN012A/10-15/15.5-20.5/SIL	E1FN012L/10-15/15.5-20.5/SIL	E1FN012LN/10-15/15.5-20.5/SIL	E1FN012D04/10-15/15.5-20.5/SIL	E1FN012E16/10-15/15.5-20.5/SIL	
3/4"	14	38,5mm	612mm	1.1/4" (31,75mm)	35	96	NITRILICA	E1FN034A/38.5/6-12/NBR	E1FN034L/38.5/6-12/NBR	E1FN034LN/38.5/6-12/NBR	E1FN034D04/38.5/6-12/NBR	E1FN034E16/38.5/6-12/NBR
								SILICONE	E1FN034A/38.5/6-12/SIL	E1FN034L/38.5/6-12/SIL	E1FN034LN/38.5/6-12/SIL	E1FN034D04/38.5/6-12/SIL
		38,5mm	1216mm	1.1/4" (31,75mm)	35	96	NITRILICA	E1FN034A/38.5/12-16/NBR	E1FN034L/38.5/12-16/NBR	E1FN034LN/38.5/12-16/NBR	E1FN034D04/38.5/12-16/NBR	E1FN034E16/38.5/12-16/NBR
								SILICONE	E1FN034A/38.5/12-16/SIL	E1FN034L/38.5/12-16/SIL	E1FN034LN/38.5/12-16/SIL	E1FN034D04/38.5/12-16/SIL
		811,5mm	612mm	1.1/4" (31,75mm)	35	96	NITRILICA	E1FN034A/8-11.5/6-12/NBR	E1FN034L/8-11.5/6-12/NBR	E1FN034LN/8-11.5/6-12/NBR	E1FN034D04/8-11.5/6-12/NBR	E1FN034E16/8-11.5/6-12/NBR
								SILICONE	E1FN034A/8-11.5/6-12/SIL	E1FN034L/8-11.5/6-12/SIL	E1FN034LN/8-11.5/6-12/SIL	E1FN034D04/8-11.5/6-12/SIL
	811,5mm	1216mm	1.1/4" (31,75mm)	35	96	NITRILICA	E1FN034A/8-11.5/12-16/NBR	E1FN034L/8-11.5/12-16/NBR	E1FN034LN/8-11.5/12-16/NBR	E1FN034D04/8-11.5/12-16/NBR	E1FN034E16/8-11.5/12-16/NBR	
							SILICONE	E1FN034A/8-11.5/12-16/SIL	E1FN034L/8-11.5/12-16/SIL	E1FN034LN/8-11.5/12-16/SIL	E1FN034D04/8-11.5/12-16/SIL	E1FN034E16/8-11.5/12-16/SIL
	7-10,5mm	15,5-20,5mm	1.1/4" (31,75mm)	35	96	NITRILICA	E1FN034A/7-10.5/15.5-20.5/NBR	E1FN034L/7-10.5/15.5-20.5/NBR	E1FN034LN/7-10.5/15.5-20.5/NBR	E1FN034D04/7-10.5/15.5-20.5/NBR	E1FN034E16/7-10.5/15.5-20.5/NBR	
							SILICONE	E1FN034A/7-10.5/15.5-20.5/SIL	E1FN034L/7-10.5/15.5-20.5/SIL	E1FN034LN/7-10.5/15.5-20.5/SIL	E1FN034D04/7-10.5/15.5-20.5/SIL	E1FN034E16/7-10.5/15.5-20.5/SIL
	10-15mm	15,5-20,5mm	1.1/4" (31,75mm)	35	96	NITRILICA	E1FN034A/10-15/15.5-20.5/NBR	E1FN034L/10-15/15.5-20.5/NBR	E1FN034LN/10-15/15.5-20.5/NBR	E1FN034D04/10-15/15.5-20.5/NBR	E1FN034E16/10-15/15.5-20.5/NBR	
							SILICONE	E1FN034A/10-15/15.5-20.5/SIL	E1FN034L/10-15/15.5-20.5/SIL	E1FN034LN/10-15/15.5-20.5/SIL	E1FN034D04/10-15/15.5-20.5/SIL	E1FN034E16/10-15/15.5-20.5/SIL
1"	17	813,5mm	1823,5mm	1.1/2" (38,10mm)	42	107	NITRILICA	E1FN034A/8-13.5/18-23.5/NBR	E1FN034L/8-13.5/18-23.5/NBR	E1FN034LN/8-13.5/18-23.5/NBR	E1FN034D04/8-13.5/18-23.5/NBR	E1FN034E16/8-13.5/18-23.5/NBR
								SILICONE	E1FN034A/8-13.5/18-23.5/SIL	E1FN034L/8-13.5/18-23.5/SIL	E1FN034LN/8-13.5/18-23.5/SIL	E1FN034D04/8-13.5/18-23.5/SIL
		813,5mm	23,5-27mm	1.1/2" (38,10mm)	42	107	NITRILICA	E1FN034A/8-13.5/23.5-27/NBR	E1FN034L/8-13.5/23.5-27/NBR	E1FN034LN/8-13.5/23.5-27/NBR	E1FN034D04/8-13.5/23.5-27/NBR	E1FN034E16/8-13.5/23.5-27/NBR
								SILICONE	E1FN034A/8-13.5/23.5-27/SIL	E1FN034L/8-13.5/23.5-27/SIL	E1FN034LN/8-13.5/23.5-27/SIL	E1FN034D04/8-13.5/23.5-27/SIL
		13-19,5mm	1823,5mm	1.1/2" (38,10mm)	42	107	NITRILICA	E1FN034A/13-19.5/18-23.5/NBR	E1FN034L/13-19.5/18-23.5/NBR	E1FN034LN/13-19.5/18-23.5/NBR	E1FN034D04/13-19.5/18-23.5/NBR	E1FN034E16/13-19.5/18-23.5/NBR
								SILICONE	E1FN034A/13-19.5/18-23.5/SIL	E1FN034L/13-19.5/18-23.5/SIL	E1FN034LN/13-19.5/18-23.5/SIL	E1FN034D04/13-19.5/18-23.5/SIL
	13-19,5mm	23,5-27mm	1.1/2" (38,10mm)	42	107	NITRILICA	E1FN034A/13-19.5/23.5-27/NBR	E1FN034L/13-19.5/23.5-27/NBR	E1FN034LN/13-19.5/23.5-27/NBR	E1FN034D04/13-19.5/23.5-27/NBR	E1FN034E16/13-19.5/23.5-27/NBR	
							SILICONE	E1FN034A/13-19.5/23.5-27/SIL	E1FN034L/13-19.5/23.5-27/SIL	E1FN034LN/13-19.5/23.5-27/SIL	E1FN034D04/13-19.5/23.5-27/SIL	E1FN034E16/13-19.5/23.5-27/SIL
	813,5mm	1823,5mm	1.1/2" (38,10mm)	42	105	NITRILICA	E1FN001A/8-13.5/18-23.5/NBR	E1FN001L/8-13.5/18-23.5/NBR	E1FN001LN/8-13.5/18-23.5/NBR	E1FN001D04/8-13.5/18-23.5/NBR	E1FN001E16/8-13.5/18-23.5/NBR	
							SILICONE	E1FN001A/8-13.5/18-23.5/SIL	E1FN001L/8-13.5/18-23.5/SIL	E1FN001LN/8-13.5/18-23.5/SIL	E1FN001D04/8-13.5/18-23.5/SIL	E1FN001E16/8-13.5/18-23.5/SIL
	813,5mm	23,5-27mm	1.1/2" (38,10mm)	42	105	NITRILICA	E1FN001A/8-13.5/23.5-27/NBR	E1FN001L/8-13.5/23.5-27/NBR	E1FN001LN/8-13.5/23.5-27/NBR	E1FN001D04/8-13.5/23.5-27/NBR	E1FN001E16/8-13.5/23.5-27/NBR	
							SILICONE	E1FN001A/8-13.5/23.5-27/SIL	E1FN001L/8-13.5/23.5-27/SIL	E1FN001LN/8-13.5/23.5-27/SIL	E1FN001D04/8-13.5/23.5-27/SIL	E1FN001E16/8-13.5/23.5-27/SIL
13-19,5mm	1823,5mm	1.1/2" (38,10mm)	42	105	NITRILICA	E1FN001A/13-19.5/18-23.5/NBR	E1FN001L/13-19.5/18-23.5/NBR	E1FN001LN/13-19.5/18-23.5/NBR	E1FN001D04/13-19.5/18-23.5/NBR	E1FN001E16/13-19.5/18-23.5/NBR		
						SILICONE	E1FN001A/13-19.5/18-23.5/SIL	E1FN001L/13-19.5/18-23.5/SIL	E1FN001LN/13-19.5/18-23.5/SIL	E1FN001D04/13-19.5/18-23.5/SIL	E1FN001E16/13-19.5/18-23.5/SIL	
1.1/4"	18	1420mm	26,5-33,5mm	2" (50,80mm)	56	119	NITRILICA	E1FN001A/14-20/26.5-33.5/NBR	E1FN001L/14-20/26.5-33.5/NBR	E1FN001LN/14-20/26.5-33.5/NBR	E1FN001D04/14-20/26.5-33.5/NBR	E1FN001E16/14-20/26.5-33.5/NBR
								SILICONE	E1FN001A/14-20/26.5-33.5/SIL	E1FN001L/14-20/26.5-33.5/SIL	E1FN001LN/14-20/26.5-33.5/SIL	E1FN001D04/14-20/26.5-33.5/SIL
	20-25,5mm	26,5-33,5mm	2" (50,80mm)	56	119	NITRILICA	E1FN001A/20-25.5/26.5-33.5/NBR	E1FN001L/20-25.5/26.5-33.5/NBR	E1FN001LN/20-25.5/26.5-33.5/NBR	E1FN001D04/20-25.5/26.5-33.5/NBR	E1FN001E16/20-25.5/26.5-33.5/NBR	
							SILICONE	E1FN001A/20-25.5/26.5-33.5/SIL	E1FN001L/20-25.5/26.5-33.5/SIL	E1FN001LN/20-25.5/26.5-33.5/SIL	E1FN001D04/20-25.5/26.5-33.5/SIL	E1FN001E16/20-25.5/26.5-33.5/SIL
	1420mm	26,5-33,5mm	2" (50,80mm)	56	115	NITRILICA	E1FN114A/14-20/26.5-33.5/NBR	E1FN114L/14-20/26.5-33.5/NBR	E1FN114LN/14-20/26.5-33.5/NBR	E1FN114D04/14-20/26.5-33.5/NBR	E1FN114E16/14-20/26.5-33.5/NBR	
							SILICONE	E1FN114A/14-20/26.5-33.5/SIL	E1FN114L/14-20/26.5-33.5/SIL	E1FN114LN/14-20/26.5-33.5/SIL	E1FN114D04/14-20/26.5-33.5/SIL	E1FN114E16/14-20/26.5-33.5/SIL
20-25,5mm	26,5-33,5mm	2" (50,80mm)	56	115	NITRILICA	E1FN114A/20-25.5/26.5-33.5/NBR	E1FN114L/20-25.5/26.5-33.5/NBR	E1FN114LN/20-25.5/26.5-33.5/NBR	E1FN114D04/20-25.5/26.5-33.5/NBR	E1FN114E16/20-25.5/26.5-33.5/NBR		
						SILICONE	E1FN114A/20-25.5/26.5-33.5/SIL	E1FN114L/20-25.5/26.5-33.5/SIL	E1FN114LN/20-25.5/26.5-33.5/SIL	E1FN114D04/20-25.5/26.5-33.5/SIL	E1FN114E16/20-25.5/26.5-33.5/SIL	
1823mm	33-40mm	2.1/4" (57,15mm)	62	126	NITRILICA	E1FN114A/18-23/33-40/NBR	E1FN114L/18-23/33-40/NBR	E1FN114LN/18-23/33-40/NBR	E1FN114D04/18-23/33-40/NBR	E1FN114E16/18-23/33-40/NBR		
						SILICONE	E1FN114A/18-23/33-40/SIL	E1FN114L/18-23/33-40/SIL	E1FN114LN/18-23/33-40/SIL	E1FN114D04/18-23/33-40/SIL	E1FN114E16/18-23/33-40/SIL	
22-32mm	33-40mm	2.1/4" (57,15mm)	62	126	NITRILICA	E1FN114A/22-32/33-40/NBR	E1FN114L/22-32/33-40/NBR	E1FN114LN/22-32/33-40/NBR	E1FN114D04/22-32/33-40/NBR	E1FN114E16/22-32/33-40/NBR		
						SILICONE	E1FN114A/22-32/33-40/SIL	E1FN114L/22-32/33-40/SIL	E1FN114LN/22-32/33-40/SIL	E1FN114D04/22-32/33-40/SIL	E1FN114E16/22-32/33-40/SIL	



PRENSA CABO E1F | ROSCA NPT

ROSCA (RA)	A	RANGE CAPA		SEXT (mm)	Ø EXT (mm)	H (mm)	VEDAÇÃO	CÓDIGOS					
		INTERNA	EXTERNA					ALUMÍNIO	LATÃO	LATÃO NIQUELADO	AÇO INOX 304L	AÇO INOX 316L	
1.1/2"	18	1823mm	3340mm	2.1/4" (57,15mm)	62	123	NITRÍLICA	E1FN112A/18-23/33-40/NBR	E1FN112/18-23/33-40/NBR	E1FN112N/18-23/33-40/NBR	E1FN112D04/18-23/33-40/NBR	E1FN112316/18-23/33-40/NBR	
								SILICONE	E1FN112A/18-23/33-40/SIL	E1FN112/18-23/33-40/SIL	E1FN112N/18-23/33-40/SIL	E1FN112D04/18-23/33-40/SIL	E1FN112316/18-23/33-40/SIL
		2232mm	3340mm	2.1/4" (57,15mm)	62	123	NITRÍLICA	E1FN112A/22-32/33-40/NBR	E1FN112/22-32/33-40/NBR	E1FN112N/22-32/33-40/NBR	E1FN112D04/22-32/33-40/NBR	E1FN112316/22-32/33-40/NBR	
								SILICONE	E1FN112A/22-32/33-40/SIL	E1FN112/22-32/33-40/SIL	E1FN112N/22-32/33-40/SIL	E1FN112D04/22-32/33-40/SIL	E1FN112316/22-32/33-40/SIL
		2836mm	3948mm	2.3/4" (69,85mm)	75	132	NITRÍLICA	E1FN112A/28-36/39-48/NBR	E1FN112/28-36/39-48/NBR	E1FN112N/28-36/39-48/NBR	E1FN112D04/28-36/39-48/NBR	E1FN112316/28-36/39-48/NBR	
								SILICONE	E1FN112A/28-36/39-48/SIL	E1FN112/28-36/39-48/SIL	E1FN112N/28-36/39-48/SIL	E1FN112D04/28-36/39-48/SIL	E1FN112316/28-36/39-48/SIL
	2836mm	4853mm	2.3/4" (69,85mm)	75	132	NITRÍLICA	E1FN112A/28-36/48-53/NBR	E1FN112/28-36/48-53/NBR	E1FN112N/28-36/48-53/NBR	E1FN112D04/28-36/48-53/NBR	E1FN112316/28-36/48-53/NBR		
							SILICONE	E1FN112A/28-36/48-53/SIL	E1FN112/28-36/48-53/SIL	E1FN112N/28-36/48-53/SIL	E1FN112D04/28-36/48-53/SIL	E1FN112316/28-36/48-53/SIL	
	2"	29	1823mm	3340mm	2.3/4" (69,85mm)	75	126	NITRÍLICA	E1FN002A/18-23/33-40/NBR	E1FN002/18-23/33-40/NBR	E1FN002N/18-23/33-40/NBR	E1FN002D04/18-23/33-40/NBR	E1FN002316/18-23/33-40/NBR
									SILICONE	E1FN002A/18-23/33-40/SIL	E1FN002/18-23/33-40/SIL	E1FN002N/18-23/33-40/SIL	E1FN002D04/18-23/33-40/SIL
			2232mm	3340mm	2.3/4" (69,85mm)	75	126	NITRÍLICA	E1FN002A/22-32/33-40/NBR	E1FN002/22-32/33-40/NBR	E1FN002N/22-32/33-40/NBR	E1FN002D04/22-32/33-40/NBR	E1FN002316/22-32/33-40/NBR
									SILICONE	E1FN002A/22-32/33-40/SIL	E1FN002/22-32/33-40/SIL	E1FN002N/22-32/33-40/SIL	E1FN002D04/22-32/33-40/SIL
2836mm			3948mm	2.3/4" (69,85mm)	75	126	NITRÍLICA	E1FN002A/28-36/39-48/NBR	E1FN002/28-36/39-48/NBR	E1FN002N/28-36/39-48/NBR	E1FN002D04/28-36/39-48/NBR	E1FN002316/28-36/39-48/NBR	
								SILICONE	E1FN002A/28-36/39-48/SIL	E1FN002/28-36/39-48/SIL	E1FN002N/28-36/39-48/SIL	E1FN002D04/28-36/39-48/SIL	E1FN002316/28-36/39-48/SIL
2836mm		4853mm	2.3/4" (69,85mm)	75	126	NITRÍLICA	E1FN002A/28-36/48-53/NBR	E1FN002/28-36/48-53/NBR	E1FN002N/28-36/48-53/NBR	E1FN002D04/28-36/48-53/NBR	E1FN002316/28-36/48-53/NBR		
							SILICONE	E1FN002A/28-36/48-53/SIL	E1FN002/28-36/48-53/SIL	E1FN002N/28-36/48-53/SIL	E1FN002D04/28-36/48-53/SIL	E1FN002316/28-36/48-53/SIL	
3643mm		3948mm	2.3/4" (69,85mm)	75	126	NITRÍLICA	E1FN002A/36-43/39-48/NBR	E1FN002/36-43/39-48/NBR	E1FN002N/36-43/39-48/NBR	E1FN002D04/36-43/39-48/NBR	E1FN002316/36-43/39-48/NBR		
							SILICONE	E1FN002A/36-43/39-48/SIL	E1FN002/36-43/39-48/SIL	E1FN002N/36-43/39-48/SIL	E1FN002D04/36-43/39-48/SIL	E1FN002316/36-43/39-48/SIL	
3643mm		4853mm	2.3/4" (69,85mm)	75	126	NITRÍLICA	E1FN002A/36-43/48-53/NBR	E1FN002/36-43/48-53/NBR	E1FN002N/36-43/48-53/NBR	E1FN002D04/36-43/48-53/NBR	E1FN002316/36-43/48-53/NBR		
							SILICONE	E1FN002A/36-43/48-53/SIL	E1FN002/36-43/48-53/SIL	E1FN002N/36-43/48-53/SIL	E1FN002D04/36-43/48-53/SIL	E1FN002316/36-43/48-53/SIL	
2.1/2"	29	3643mm	3948mm	3.1/4" (82,55mm)	88	141	NITRÍLICA	E1FN212A/36-43/39-48/NBR	E1FN212/36-43/39-48/NBR	E1FN212N/36-43/39-48/NBR	E1FN212D04/36-43/39-48/NBR	E1FN212316/36-43/39-48/NBR	
								SILICONE	E1FN212A/36-43/39-48/SIL	E1FN212/36-43/39-48/SIL	E1FN212N/36-43/39-48/SIL	E1FN212D04/36-43/39-48/SIL	E1FN212316/36-43/39-48/SIL
		3643mm	4853mm	3.1/4" (82,55mm)	88	141	NITRÍLICA	E1FN212A/36-43/48-53/NBR	E1FN212/36-43/48-53/NBR	E1FN212N/36-43/48-53/NBR	E1FN212D04/36-43/48-53/NBR	E1FN212316/36-43/48-53/NBR	
								SILICONE	E1FN212A/36-43/48-53/SIL	E1FN212/36-43/48-53/SIL	E1FN212N/36-43/48-53/SIL	E1FN212D04/36-43/48-53/SIL	E1FN212316/36-43/48-53/SIL
		36,5-45mm	52,59mm	3.1/4" (82,55mm)	88	141	NITRÍLICA	E1FN212A/36,5-45/52-59/NBR	E1FN212/36,5-45/52-59/NBR	E1FN212N/36,5-45/52-59/NBR	E1FN212D04/36,5-45/52-59/NBR	E1FN212316/36,5-45/52-59/NBR	
								SILICONE	E1FN212A/36,5-45/52-59/SIL	E1FN212/36,5-45/52-59/SIL	E1FN212N/36,5-45/52-59/SIL	E1FN212D04/36,5-45/52-59/SIL	E1FN212316/36,5-45/52-59/SIL
	36,5-45mm	59,65,5mm	3.1/4" (82,55mm)	88	141	NITRÍLICA	E1FN212A/36,5-45/59-65,5/NBR	E1FN212/36,5-45/59-65,5/NBR	E1FN212N/36,5-45/59-65,5/NBR	E1FN212D04/36,5-45/59-65,5/NBR	E1FN212316/36,5-45/59-65,5/NBR		
							SILICONE	E1FN212A/36,5-45/59-65,5/SIL	E1FN212/36,5-45/59-65,5/SIL	E1FN212N/36,5-45/59-65,5/SIL	E1FN212D04/36,5-45/59-65,5/SIL	E1FN212316/36,5-45/59-65,5/SIL	
	45,55mm	52,59mm	3.1/4" (82,55mm)	88	141	NITRÍLICA	E1FN212A/45,55/52-59/NBR	E1FN212/45,55/52-59/NBR	E1FN212N/45,55/52-59/NBR	E1FN212D04/45,55/52-59/NBR	E1FN212316/45,55/52-59/NBR		
							SILICONE	E1FN212A/45,55/52-59/SIL	E1FN212/45,55/52-59/SIL	E1FN212N/45,55/52-59/SIL	E1FN212D04/45,55/52-59/SIL	E1FN212316/45,55/52-59/SIL	
	45,55mm	59,65,5mm	3.1/4" (82,55mm)	88	141	NITRÍLICA	E1FN212A/45,55/59-65,5/NBR	E1FN212/45,55/59-65,5/NBR	E1FN212N/45,55/59-65,5/NBR	E1FN212D04/45,55/59-65,5/NBR	E1FN212316/45,55/59-65,5/NBR		
							SILICONE	E1FN212A/45,55/59-65,5/SIL	E1FN212/45,55/59-65,5/SIL	E1FN212N/45,55/59-65,5/SIL	E1FN212D04/45,55/59-65,5/SIL	E1FN212316/45,55/59-65,5/SIL	
3"	30	36,5-45mm	52,59mm	4" (101,60mm)	109	147	NITRÍLICA	E1FN003A/36,5-45/52-59/NBR	E1FN003/36,5-45/52-59/NBR	E1FN003N/36,5-45/52-59/NBR	E1FN003D04/36,5-45/52-59/NBR	E1FN003316/36,5-45/52-59/NBR	
								SILICONE	E1FN003A/36,5-45/52-59/SIL	E1FN003/36,5-45/52-59/SIL	E1FN003N/36,5-45/52-59/SIL	E1FN003D04/36,5-45/52-59/SIL	E1FN003316/36,5-45/52-59/SIL
		36,5-45mm	59,65,5mm	4" (101,60mm)	109	147	NITRÍLICA	E1FN003A/36,5-45/59-65,5/NBR	E1FN003/36,5-45/59-65,5/NBR	E1FN003N/36,5-45/59-65,5/NBR	E1FN003D04/36,5-45/59-65,5/NBR	E1FN003316/36,5-45/59-65,5/NBR	
								SILICONE	E1FN003A/36,5-45/59-65,5/SIL	E1FN003/36,5-45/59-65,5/SIL	E1FN003N/36,5-45/59-65,5/SIL	E1FN003D04/36,5-45/59-65,5/SIL	E1FN003316/36,5-45/59-65,5/SIL
		45,55mm	52,59mm	4" (101,60mm)	109	147	NITRÍLICA	E1FN003A/45,55/52-59/NBR	E1FN003/45,55/52-59/NBR	E1FN003N/45,55/52-59/NBR	E1FN003D04/45,55/52-59/NBR	E1FN003316/45,55/52-59/NBR	
								SILICONE	E1FN003A/45,55/52-59/SIL	E1FN003/45,55/52-59/SIL	E1FN003N/45,55/52-59/SIL	E1FN003D04/45,55/52-59/SIL	E1FN003316/45,55/52-59/SIL
	45,55mm	59,65,5mm	4" (101,60mm)	109	147	NITRÍLICA	E1FN003A/45,55/59-65,5/NBR	E1FN003/45,55/59-65,5/NBR	E1FN003N/45,55/59-65,5/NBR	E1FN003D04/45,55/59-65,5/NBR	E1FN003316/45,55/59-65,5/NBR		
							SILICONE	E1FN003A/45,55/59-65,5/SIL	E1FN003/45,55/59-65,5/SIL	E1FN003N/45,55/59-65,5/SIL	E1FN003D04/45,55/59-65,5/SIL	E1FN003316/45,55/59-65,5/SIL	
	41-55,5mm	6472mm	4" (101,60mm)	109	147	NITRÍLICA	E1FN003A/41-55,5/64-72/NBR	E1FN003/41-55,5/64-72/NBR	E1FN003N/41-55,5/64-72/NBR	E1FN003D04/41-55,5/64-72/NBR	E1FN003316/41-55,5/64-72/NBR		
							SILICONE	E1FN003A/41-55,5/64-72/SIL	E1FN003/41-55,5/64-72/SIL	E1FN003N/41-55,5/64-72/SIL	E1FN003D04/41-55,5/64-72/SIL	E1FN003316/41-55,5/64-72/SIL	
	41-55,5mm	71-78mm	4" (101,60mm)	109	147	NITRÍLICA	E1FN003A/41-55,5/71-78/NBR	E1FN003/41-55,5/71-78/NBR	E1FN003N/41-55,5/71-78/NBR	E1FN003D04/41-55,5/71-78/NBR	E1FN003316/41-55,5/71-78/NBR		
							SILICONE	E1FN003A/41-55,5/71-78/SIL	E1FN003/41-55,5/71-78/SIL	E1FN003N/41-55,5/71-78/SIL	E1FN003D04/41-55,5/71-78/SIL	E1FN003316/41-55,5/71-78/SIL	
54,567mm	6472mm	4" (101,60mm)	109	147	NITRÍLICA	E1FN003A/54,567/64-72/NBR	E1FN003/54,567/64-72/NBR	E1FN003N/54,567/64-72/NBR	E1FN003D04/54,567/64-72/NBR	E1FN003316/54,567/64-72/NBR			
						SILICONE	E1FN003A/54,567/64-72/SIL	E1FN003/54,567/64-72/SIL	E1FN003N/54,567/64-72/SIL	E1FN003D04/54,567/64-72/SIL	E1FN003316/54,567/64-72/SIL		
54,567mm	71-78mm	4" (101,60mm)	109	147	NITRÍLICA	E1FN003A/54,567/71-78/NBR	E1FN003/54,567/71-78/NBR	E1FN003N/54,567/71-78/NBR	E1FN003D04/54,567/71-78/NBR	E1FN003316/54,567/71-78/NBR			
						SILICONE	E1FN003A/54,567/71-78/SIL	E1FN003/54,567/71-78/SIL	E1FN003N/54,567/71-78/SIL	E1FN003D04/54,567/71-78/SIL	E1FN003316/54,567/71-78/SIL		

PRENSA CABO E1F | ROSCA BSP

ROSCA (RA)	A	RANGE CAPA		SEXT (mm)	Ø EXT (mm)	H (mm)	VEDAÇÃO	CÓDIGOS					
		INTERNA	EXTERNA					ALUMÍNIO	LATÃO	LATÃO NIQUELADO	AÇO INOX 304L	AÇO INOX 316L	
1/2"	14	38,5mm	612mm	1" (25,40mm)	28	101	NITRÍLICA	E1FB012A/38.5/6-12/NBR	E1FB012L/38.5/6-12/NBR	E1FB012LN/38.5/6-12/NBR	E1FB012D04L/38.5/6-12/NBR	E1FB012I316L/38.5/6-12/NBR	
								SILICONE	E1FB012A/38.5/6-12/SIL	E1FB012L/38.5/6-12/SIL	E1FB012LN/38.5/6-12/SIL	E1FB012D04L/38.5/6-12/SIL	E1FB012I316L/38.5/6-12/SIL
		38,5mm	1216mm	1" (25,40mm)	28	101	NITRÍLICA	E1FB012A/38.5/12-16/NBR	E1FB012L/38.5/12-16/NBR	E1FB012LN/38.5/12-16/NBR	E1FB012D04L/38.5/12-16/NBR	E1FB012I316L/38.5/12-16/NBR	
								SILICONE	E1FB012A/38.5/12-16/SIL	E1FB012L/38.5/12-16/SIL	E1FB012LN/38.5/12-16/SIL	E1FB012D04L/38.5/12-16/SIL	E1FB012I316L/38.5/12-16/SIL
		811,5mm	612mm	1" (25,40mm)	28	101	NITRÍLICA	E1FB012A8/811.5/6-12/NBR	E1FB012L8/811.5/6-12/NBR	E1FB012LN8/811.5/6-12/NBR	E1FB012D04L8/811.5/6-12/NBR	E1FB012I316L8/811.5/6-12/NBR	
								SILICONE	E1FB012A8/811.5/6-12/SIL	E1FB012L8/811.5/6-12/SIL	E1FB012LN8/811.5/6-12/SIL	E1FB012D04L8/811.5/6-12/SIL	E1FB012I316L8/811.5/6-12/SIL
	811,5mm	1216mm	1" (25,40mm)	28	101	NITRÍLICA	E1FB012A8/811.5/12-16/NBR	E1FB012L8/811.5/12-16/NBR	E1FB012LN8/811.5/12-16/NBR	E1FB012D04L8/811.5/12-16/NBR	E1FB012I316L8/811.5/12-16/NBR		
							SILICONE	E1FB012A8/811.5/12-16/SIL	E1FB012L8/811.5/12-16/SIL	E1FB012LN8/811.5/12-16/SIL	E1FB012D04L8/811.5/12-16/SIL	E1FB012I316L8/811.5/12-16/SIL	
	11-13,5mm	1216mm	1" (25,40mm)	28	101	NITRÍLICA	E1FB012A/11-13.5/12-16/NBR	E1FB012L/11-13.5/12-16/NBR	E1FB012LN/11-13.5/12-16/NBR	E1FB012D04L/11-13.5/12-16/NBR	E1FB012I316L/11-13.5/12-16/NBR		
							SILICONE	E1FB012A/11-13.5/12-16/SIL	E1FB012L/11-13.5/12-16/SIL	E1FB012LN/11-13.5/12-16/SIL	E1FB012D04L/11-13.5/12-16/SIL	E1FB012I316L/11-13.5/12-16/SIL	
	3/4"	14	7105mm	155-20,5mm	1.1/4" (31,75mm)	35	101	NITRÍLICA	E1FB012A/7-10.5/15.5-20.5/NBR	E1FB012L/7-10.5/15.5-20.5/NBR	E1FB012LN/7-10.5/15.5-20.5/NBR	E1FB012D04L/7-10.5/15.5-20.5/NBR	E1FB012I316L/7-10.5/15.5-20.5/NBR
									SILICONE	E1FB012A/7-10.5/15.5-20.5/SIL	E1FB012L/7-10.5/15.5-20.5/SIL	E1FB012LN/7-10.5/15.5-20.5/SIL	E1FB012D04L/7-10.5/15.5-20.5/SIL
1015mm			155-20,5mm	1.1/4" (31,75mm)	35	101	NITRÍLICA	E1FB012A/10-15/15.5-20.5/NBR	E1FB012L/10-15/15.5-20.5/NBR	E1FB012LN/10-15/15.5-20.5/NBR	E1FB012D04L/10-15/15.5-20.5/NBR	E1FB012I316L/10-15/15.5-20.5/NBR	
								SILICONE	E1FB012A/10-15/15.5-20.5/SIL	E1FB012L/10-15/15.5-20.5/SIL	E1FB012LN/10-15/15.5-20.5/SIL	E1FB012D04L/10-15/15.5-20.5/SIL	E1FB012I316L/10-15/15.5-20.5/SIL
38,5mm			612mm	1.1/4" (31,75mm)	35	101	NITRÍLICA	E1FB034A/38.5/6-12/NBR	E1FB034L/38.5/6-12/NBR	E1FB034LN/38.5/6-12/NBR	E1FB034D04L/38.5/6-12/NBR	E1FB034I316L/38.5/6-12/NBR	
								SILICONE	E1FB034A/38.5/6-12/SIL	E1FB034L/38.5/6-12/SIL	E1FB034LN/38.5/6-12/SIL	E1FB034D04L/38.5/6-12/SIL	E1FB034I316L/38.5/6-12/SIL
38,5mm		1216mm	1.1/4" (31,75mm)	35	101	NITRÍLICA	E1FB034A/38.5/12-16/NBR	E1FB034L/38.5/12-16/NBR	E1FB034LN/38.5/12-16/NBR	E1FB034D04L/38.5/12-16/NBR	E1FB034I316L/38.5/12-16/NBR		
							SILICONE	E1FB034A/38.5/12-16/SIL	E1FB034L/38.5/12-16/SIL	E1FB034LN/38.5/12-16/SIL	E1FB034D04L/38.5/12-16/SIL	E1FB034I316L/38.5/12-16/SIL	
811,5mm		612mm	1.1/4" (31,75mm)	35	101	NITRÍLICA	E1FB034A8/811.5/6-12/NBR	E1FB034L8/811.5/6-12/NBR	E1FB034LN8/811.5/6-12/NBR	E1FB034D04L8/811.5/6-12/NBR	E1FB034I316L8/811.5/6-12/NBR		
							SILICONE	E1FB034A8/811.5/6-12/SIL	E1FB034L8/811.5/6-12/SIL	E1FB034LN8/811.5/6-12/SIL	E1FB034D04L8/811.5/6-12/SIL	E1FB034I316L8/811.5/6-12/SIL	
811,5mm		1216mm	1.1/4" (31,75mm)	35	101	NITRÍLICA	E1FB034A8/811.5/12-16/NBR	E1FB034L8/811.5/12-16/NBR	E1FB034LN8/811.5/12-16/NBR	E1FB034D04L8/811.5/12-16/NBR	E1FB034I316L8/811.5/12-16/NBR		
							SILICONE	E1FB034A8/811.5/12-16/SIL	E1FB034L8/811.5/12-16/SIL	E1FB034LN8/811.5/12-16/SIL	E1FB034D04L8/811.5/12-16/SIL	E1FB034I316L8/811.5/12-16/SIL	
1"	14	7105mm	155-20,5mm	1.1/4" (31,75mm)	35	101	NITRÍLICA	E1FB034A/7-10.5/15.5-20.5/NBR	E1FB034L/7-10.5/15.5-20.5/NBR	E1FB034LN/7-10.5/15.5-20.5/NBR	E1FB034D04L/7-10.5/15.5-20.5/NBR	E1FB034I316L/7-10.5/15.5-20.5/NBR	
								SILICONE	E1FB034A/7-10.5/15.5-20.5/SIL	E1FB034L/7-10.5/15.5-20.5/SIL	E1FB034LN/7-10.5/15.5-20.5/SIL	E1FB034D04L/7-10.5/15.5-20.5/SIL	E1FB034I316L/7-10.5/15.5-20.5/SIL
		1015mm	155-20,5mm	1.1/4" (31,75mm)	35	101	NITRÍLICA	E1FB034A/10-15/15.5-20.5/NBR	E1FB034L/10-15/15.5-20.5/NBR	E1FB034LN/10-15/15.5-20.5/NBR	E1FB034D04L/10-15/15.5-20.5/NBR	E1FB034I316L/10-15/15.5-20.5/NBR	
								SILICONE	E1FB034A/10-15/15.5-20.5/SIL	E1FB034L/10-15/15.5-20.5/SIL	E1FB034LN/10-15/15.5-20.5/SIL	E1FB034D04L/10-15/15.5-20.5/SIL	E1FB034I316L/10-15/15.5-20.5/SIL
		8135mm	1823,5mm	1.1/2" (31,80mm)	42	107	NITRÍLICA	E1FB034A8-13.5/18-23.5/NBR	E1FB034L8-13.5/18-23.5/NBR	E1FB034LN8-13.5/18-23.5/NBR	E1FB034D04L8-13.5/18-23.5/NBR	E1FB034I316L8-13.5/18-23.5/NBR	
								SILICONE	E1FB034A8-13.5/18-23.5/SIL	E1FB034L8-13.5/18-23.5/SIL	E1FB034LN8-13.5/18-23.5/SIL	E1FB034D04L8-13.5/18-23.5/SIL	E1FB034I316L8-13.5/18-23.5/SIL
813,5mm	235-27mm	1.1/2" (31,80mm)	42	107	NITRÍLICA	E1FB034A8-13.5/23.5-27/NBR	E1FB034L8-13.5/23.5-27/NBR	E1FB034LN8-13.5/23.5-27/NBR	E1FB034D04L8-13.5/23.5-27/NBR	E1FB034I316L8-13.5/23.5-27/NBR			
						SILICONE	E1FB034A8-13.5/23.5-27/SIL	E1FB034L8-13.5/23.5-27/SIL	E1FB034LN8-13.5/23.5-27/SIL	E1FB034D04L8-13.5/23.5-27/SIL	E1FB034I316L8-13.5/23.5-27/SIL		
1"	17	13195mm	1823,5mm	1.1/2" (31,80mm)	42	107	NITRÍLICA	E1FB034A/13-19.5/18-23.5/NBR	E1FB034L/13-19.5/18-23.5/NBR	E1FB034LN/13-19.5/18-23.5/NBR	E1FB034D04L/13-19.5/18-23.5/NBR	E1FB034I316L/13-19.5/18-23.5/NBR	
								SILICONE	E1FB034A/13-19.5/18-23.5/SIL	E1FB034L/13-19.5/18-23.5/SIL	E1FB034LN/13-19.5/18-23.5/SIL	E1FB034D04L/13-19.5/18-23.5/SIL	E1FB034I316L/13-19.5/18-23.5/SIL
		1319,5mm	235-27mm	1.1/2" (31,80mm)	42	107	NITRÍLICA	E1FB034A/13-19.5/23.5-27/NBR	E1FB034L/13-19.5/23.5-27/NBR	E1FB034LN/13-19.5/23.5-27/NBR	E1FB034D04L/13-19.5/23.5-27/NBR	E1FB034I316L/13-19.5/23.5-27/NBR	
								SILICONE	E1FB034A/13-19.5/23.5-27/SIL	E1FB034L/13-19.5/23.5-27/SIL	E1FB034LN/13-19.5/23.5-27/SIL	E1FB034D04L/13-19.5/23.5-27/SIL	E1FB034I316L/13-19.5/23.5-27/SIL
		8135mm	1823,5mm	1.1/2" (31,80mm)	42	107	NITRÍLICA	E1FB001A8-13.5/18-23.5/NBR	E1FB001L8-13.5/18-23.5/NBR	E1FB001LN8-13.5/18-23.5/NBR	E1FB001D04L8-13.5/18-23.5/NBR	E1FB001I316L8-13.5/18-23.5/NBR	
								SILICONE	E1FB001A8-13.5/18-23.5/SIL	E1FB001L8-13.5/18-23.5/SIL	E1FB001LN8-13.5/18-23.5/SIL	E1FB001D04L8-13.5/18-23.5/SIL	E1FB001I316L8-13.5/18-23.5/SIL
	813,5mm	235-27mm	1.1/2" (31,80mm)	42	107	NITRÍLICA	E1FB001A8-13.5/23.5-27/NBR	E1FB001L8-13.5/23.5-27/NBR	E1FB001LN8-13.5/23.5-27/NBR	E1FB001D04L8-13.5/23.5-27/NBR	E1FB001I316L8-13.5/23.5-27/NBR		
							SILICONE	E1FB001A8-13.5/23.5-27/SIL	E1FB001L8-13.5/23.5-27/SIL	E1FB001LN8-13.5/23.5-27/SIL	E1FB001D04L8-13.5/23.5-27/SIL	E1FB001I316L8-13.5/23.5-27/SIL	
	1.1/4"	18	13195mm	1823,5mm	1.1/2" (31,80mm)	42	107	NITRÍLICA	E1FB001A/13-19.5/18-23.5/NBR	E1FB001L/13-19.5/18-23.5/NBR	E1FB001LN/13-19.5/18-23.5/NBR	E1FB001D04L/13-19.5/18-23.5/NBR	E1FB001I316L/13-19.5/18-23.5/NBR
									SILICONE	E1FB001A/13-19.5/18-23.5/SIL	E1FB001L/13-19.5/18-23.5/SIL	E1FB001LN/13-19.5/18-23.5/SIL	E1FB001D04L/13-19.5/18-23.5/SIL
			1420mm	265-33,5mm	2" (50,80mm)	56	119	NITRÍLICA	E1FB001A/14-20/26.5-33.5/NBR	E1FB001L/14-20/26.5-33.5/NBR	E1FB001LN/14-20/26.5-33.5/NBR	E1FB001D04L/14-20/26.5-33.5/NBR	E1FB001I316L/14-20/26.5-33.5/NBR
									SILICONE	E1FB001A/14-20/26.5-33.5/SIL	E1FB001L/14-20/26.5-33.5/SIL	E1FB001LN/14-20/26.5-33.5/SIL	E1FB001D04L/14-20/26.5-33.5/SIL
2025,5mm			265-33,5mm	2" (50,80mm)	56	119	NITRÍLICA	E1FB001A/20-25.5/26.5-33.5/NBR	E1FB001L/20-25.5/26.5-33.5/NBR	E1FB001LN/20-25.5/26.5-33.5/NBR	E1FB001D04L/20-25.5/26.5-33.5/NBR	E1FB001I316L/20-25.5/26.5-33.5/NBR	
								SILICONE	E1FB001A/20-25.5/26.5-33.5/SIL	E1FB001L/20-25.5/26.5-33.5/SIL	E1FB001LN/20-25.5/26.5-33.5/SIL	E1FB001D04L/20-25.5/26.5-33.5/SIL	E1FB001I316L/20-25.5/26.5-33.5/SIL
1420mm	265-33,5mm	2" (50,80mm)	56	117	NITRÍLICA	E1FB114A/14-20/26.5-33.5/NBR	E1FB114L/14-20/26.5-33.5/NBR	E1FB114LN/14-20/26.5-33.5/NBR	E1FB114D04L/14-20/26.5-33.5/NBR	E1FB114I316L/14-20/26.5-33.5/NBR			
						SILICONE	E1FB114A/14-20/26.5-33.5/SIL	E1FB114L/14-20/26.5-33.5/SIL	E1FB114LN/14-20/26.5-33.5/SIL	E1FB114D04L/14-20/26.5-33.5/SIL	E1FB114I316L/14-20/26.5-33.5/SIL		
2025,5mm	265-33,5mm	2" (50,80mm)	56	117	NITRÍLICA	E1FB114A/20-25.5/26.5-33.5/NBR	E1FB114L/20-25.5/26.5-33.5/NBR	E1FB114LN/20-25.5/26.5-33.5/NBR	E1FB114D04L/20-25.5/26.5-33.5/NBR	E1FB114I316L/20-25.5/26.5-33.5/NBR			
						SILICONE	E1FB114A/20-25.5/26.5-33.5/SIL	E1FB114L/20-25.5/26.5-33.5/SIL	E1FB114LN/20-25.5/26.5-33.5/SIL	E1FB114D04L/20-25.5/26.5-33.5/SIL	E1FB114I316L/20-25.5/26.5-33.5/SIL		
1823mm	33-40mm	2.1/4" (57,15mm)	62	126	NITRÍLICA	E1FB114A/18-23/33-40/NBR	E1FB114L/18-23/33-40/NBR	E1FB114LN/18-23/33-40/NBR	E1FB114D04L/18-23/33-40/NBR	E1FB114I316L/18-23/33-40/NBR			
						SILICONE	E1FB114A/18-23/33-40/SIL	E1FB114L/18-23/33-40/SIL	E1FB114LN/18-23/33-40/SIL	E1FB114D04L/18-23/33-40/SIL	E1FB114I316L/18-23/33-40/SIL		
2232mm	33-40mm	2.1/4" (57,15mm)	62	126	NITRÍLICA	E1FB114A/22-32/33-40/NBR	E1FB114L/22-32/33-40/NBR	E1FB114LN/22-32/33-40/NBR	E1FB114D04L/22-32/33-40/NBR	E1FB114I316L/22-32/33-40/NBR			
						SILICONE	E1FB114A/22-32/33-40/SIL	E1FB114L/22-32/33-40/SIL	E1FB114LN/22-32/33-40/SIL	E1FB114D04L/22-32/33-40/SIL	E1FB114I316L/22-32/33-40/SIL		



PRENSA CABO E1F | ROSCA BSP

ROSCA (RA)	A	RANGE CAPA		SEXT (mm)	Ø EXT (mm)	H (mm)	VEDAÇÃO	CÓDIGOS				
		INTERNA	EXTERNA					ALUMÍNIO	LATÃO	LATÃO NIQUELADO	AÇO INOX 304L	AÇO INOX 316L
1.1/2"	18	18-23mm	34-40mm	2.1/4" (57,15mm)	62	125	NITRÍLICA	E1FB112A/18-23/33-40/NBR	E1FB112L/18-23/33-40/NBR	E1FB112LN/18-23/33-40/NBR	E1FB112D4/18-23/33-40/NBR	E1FB112B16/18-23/33-40/NBR
								SILICONE	E1FB112A/18-23/33-40/SIL	E1FB112L/18-23/33-40/SIL	E1FB112LN/18-23/33-40/SIL	E1FB112D4/18-23/33-40/SIL
		22-32mm	34-40mm	2.1/4" (57,15mm)	62	125	NITRÍLICA	E1FB112A/22-32/33-40/NBR	E1FB112L/22-32/33-40/NBR	E1FB112LN/22-32/33-40/NBR	E1FB112D4/22-32/33-40/NBR	E1FB112B16/22-32/33-40/NBR
								SILICONE	E1FB112A/22-32/33-40/SIL	E1FB112L/22-32/33-40/SIL	E1FB112LN/22-32/33-40/SIL	E1FB112D4/22-32/33-40/SIL
		28-36mm	39-48mm	2.3/4" (69,85mm)	75	132	NITRÍLICA	E1FB112A/28-36/39-48/NBR	E1FB112L/28-36/39-48/NBR	E1FB112LN/28-36/39-48/NBR	E1FB112D4/28-36/39-48/NBR	E1FB112B16/28-36/39-48/NBR
								SILICONE	E1FB112A/28-36/39-48/SIL	E1FB112L/28-36/39-48/SIL	E1FB112LN/28-36/39-48/SIL	E1FB112D4/28-36/39-48/SIL
28-36mm	48-53mm	2.3/4" (69,85mm)	75	132	NITRÍLICA	E1FB112A/28-36/48-53/NBR	E1FB112L/28-36/48-53/NBR	E1FB112LN/28-36/48-53/NBR	E1FB112D4/28-36/48-53/NBR	E1FB112B16/28-36/48-53/NBR		
						SILICONE	E1FB112A/28-36/48-53/SIL	E1FB112L/28-36/48-53/SIL	E1FB112LN/28-36/48-53/SIL	E1FB112D4/28-36/48-53/SIL	E1FB112B16/28-36/48-53/SIL	
2"	19	18-23mm	34-40mm	2.3/4" (69,85mm)	75	128	NITRÍLICA	E1FB002A/18-23/33-40/NBR	E1FB002L/18-23/33-40/NBR	E1FB002LN/18-23/33-40/NBR	E1FB002D4/18-23/33-40/NBR	E1FB002B16/18-23/33-40/NBR
								SILICONE	E1FB002A/18-23/33-40/SIL	E1FB002L/18-23/33-40/SIL	E1FB002LN/18-23/33-40/SIL	E1FB002D4/18-23/33-40/SIL
		22-32mm	34-40mm	2.3/4" (69,85mm)	75	128	NITRÍLICA	E1FB002A/22-32/33-40/NBR	E1FB002L/22-32/33-40/NBR	E1FB002LN/22-32/33-40/NBR	E1FB002D4/22-32/33-40/NBR	E1FB002B16/22-32/33-40/NBR
								SILICONE	E1FB002A/22-32/33-40/SIL	E1FB002L/22-32/33-40/SIL	E1FB002LN/22-32/33-40/SIL	E1FB002D4/22-32/33-40/SIL
		28-36mm	39-48mm	2.3/4" (69,85mm)	75	128	NITRÍLICA	E1FB002A/28-36/39-48/NBR	E1FB002L/28-36/39-48/NBR	E1FB002LN/28-36/39-48/NBR	E1FB002D4/28-36/39-48/NBR	E1FB002B16/28-36/39-48/NBR
								SILICONE	E1FB002A/28-36/39-48/SIL	E1FB002L/28-36/39-48/SIL	E1FB002LN/28-36/39-48/SIL	E1FB002D4/28-36/39-48/SIL
		28-36mm	48-53mm	2.3/4" (69,85mm)	75	128	NITRÍLICA	E1FB002A/28-36/48-53/NBR	E1FB002L/28-36/48-53/NBR	E1FB002LN/28-36/48-53/NBR	E1FB002D4/28-36/48-53/NBR	E1FB002B16/28-36/48-53/NBR
								SILICONE	E1FB002A/28-36/48-53/SIL	E1FB002L/28-36/48-53/SIL	E1FB002LN/28-36/48-53/SIL	E1FB002D4/28-36/48-53/SIL
		36-43mm	39-48mm	2.3/4" (69,85mm)	75	128	NITRÍLICA	E1FB002A/36-43/39-48/NBR	E1FB002L/36-43/39-48/NBR	E1FB002LN/36-43/39-48/NBR	E1FB002D4/36-43/39-48/NBR	E1FB002B16/36-43/39-48/NBR
								SILICONE	E1FB002A/36-43/39-48/SIL	E1FB002L/36-43/39-48/SIL	E1FB002LN/36-43/39-48/SIL	E1FB002D4/36-43/39-48/SIL
		36-43mm	48-53mm	2.3/4" (69,85mm)	75	128	NITRÍLICA	E1FB002A/36-43/48-53/NBR	E1FB002L/36-43/48-53/NBR	E1FB002LN/36-43/48-53/NBR	E1FB002D4/36-43/48-53/NBR	E1FB002B16/36-43/48-53/NBR
								SILICONE	E1FB002A/36-43/48-53/SIL	E1FB002L/36-43/48-53/SIL	E1FB002LN/36-43/48-53/SIL	E1FB002D4/36-43/48-53/SIL
36-43mm	39-48mm	3.1/4" (82,55mm)	88	141	NITRÍLICA	E1FB212A/36-43/39-48/NBR	E1FB212L/36-43/39-48/NBR	E1FB212LN/36-43/39-48/NBR	E1FB212D4/36-43/39-48/NBR	E1FB212B16/36-43/39-48/NBR		
						SILICONE	E1FB212A/36-43/39-48/SIL	E1FB212L/36-43/39-48/SIL	E1FB212LN/36-43/39-48/SIL	E1FB212D4/36-43/39-48/SIL	E1FB212B16/36-43/39-48/SIL	
36-43mm	48-53mm	3.1/4" (82,55mm)	88	141	NITRÍLICA	E1FB212A/36-43/48-53/NBR	E1FB212L/36-43/48-53/NBR	E1FB212LN/36-43/48-53/NBR	E1FB212D4/36-43/48-53/NBR	E1FB212B16/36-43/48-53/NBR		
						SILICONE	E1FB212A/36-43/48-53/SIL	E1FB212L/36-43/48-53/SIL	E1FB212LN/36-43/48-53/SIL	E1FB212D4/36-43/48-53/SIL	E1FB212B16/36-43/48-53/SIL	
36-43mm	52-59mm	3.1/4" (82,55mm)	88	141	NITRÍLICA	E1FB212A/36-43/52-59/NBR	E1FB212L/36-43/52-59/NBR	E1FB212LN/36-43/52-59/NBR	E1FB212D4/36-43/52-59/NBR	E1FB212B16/36-43/52-59/NBR		
						SILICONE	E1FB212A/36-43/52-59/SIL	E1FB212L/36-43/52-59/SIL	E1FB212LN/36-43/52-59/SIL	E1FB212D4/36-43/52-59/SIL	E1FB212B16/36-43/52-59/SIL	
36-43mm	59-65,5mm	3.1/4" (82,55mm)	88	141	NITRÍLICA	E1FB212A/36-43/59-65.5/NBR	E1FB212L/36-43/59-65.5/NBR	E1FB212LN/36-43/59-65.5/NBR	E1FB212D4/36-43/59-65.5/NBR	E1FB212B16/36-43/59-65.5/NBR		
						SILICONE	E1FB212A/36-43/59-65.5/SIL	E1FB212L/36-43/59-65.5/SIL	E1FB212LN/36-43/59-65.5/SIL	E1FB212D4/36-43/59-65.5/SIL	E1FB212B16/36-43/59-65.5/SIL	
36-43mm	52-59mm	4" (101,60mm)	109	147	NITRÍLICA	E1FB003A/36-43/52-59/NBR	E1FB003L/36-43/52-59/NBR	E1FB003LN/36-43/52-59/NBR	E1FB003D4/36-43/52-59/NBR	E1FB003B16/36-43/52-59/NBR		
						SILICONE	E1FB003A/36-43/52-59/SIL	E1FB003L/36-43/52-59/SIL	E1FB003LN/36-43/52-59/SIL	E1FB003D4/36-43/52-59/SIL	E1FB003B16/36-43/52-59/SIL	
36-43mm	59-65,5mm	4" (101,60mm)	109	147	NITRÍLICA	E1FB003A/36-43/59-65.5/NBR	E1FB003L/36-43/59-65.5/NBR	E1FB003LN/36-43/59-65.5/NBR	E1FB003D4/36-43/59-65.5/NBR	E1FB003B16/36-43/59-65.5/NBR		
						SILICONE	E1FB003A/36-43/59-65.5/SIL	E1FB003L/36-43/59-65.5/SIL	E1FB003LN/36-43/59-65.5/SIL	E1FB003D4/36-43/59-65.5/SIL	E1FB003B16/36-43/59-65.5/SIL	
45-55mm	52-59mm	4" (101,60mm)	109	147	NITRÍLICA	E1FB003A/45-55/52-59/NBR	E1FB003L/45-55/52-59/NBR	E1FB003LN/45-55/52-59/NBR	E1FB003D4/45-55/52-59/NBR	E1FB003B16/45-55/52-59/NBR		
						SILICONE	E1FB003A/45-55/52-59/SIL	E1FB003L/45-55/52-59/SIL	E1FB003LN/45-55/52-59/SIL	E1FB003D4/45-55/52-59/SIL	E1FB003B16/45-55/52-59/SIL	
45-55mm	59-65,5mm	3.1/4" (82,55mm)	88	141	NITRÍLICA	E1FB212A/45-55/59-65.5/NBR	E1FB212L/45-55/59-65.5/NBR	E1FB212LN/45-55/59-65.5/NBR	E1FB212D4/45-55/59-65.5/NBR	E1FB212B16/45-55/59-65.5/NBR		
						SILICONE	E1FB212A/45-55/59-65.5/SIL	E1FB212L/45-55/59-65.5/SIL	E1FB212LN/45-55/59-65.5/SIL	E1FB212D4/45-55/59-65.5/SIL	E1FB212B16/45-55/59-65.5/SIL	
36-43mm	52-59mm	4" (101,60mm)	109	147	NITRÍLICA	E1FB003A/36-43/52-59/NBR	E1FB003L/36-43/52-59/NBR	E1FB003LN/36-43/52-59/NBR	E1FB003D4/36-43/52-59/NBR	E1FB003B16/36-43/52-59/NBR		
						SILICONE	E1FB003A/36-43/52-59/SIL	E1FB003L/36-43/52-59/SIL	E1FB003LN/36-43/52-59/SIL	E1FB003D4/36-43/52-59/SIL	E1FB003B16/36-43/52-59/SIL	
45-55mm	59-65,5mm	4" (101,60mm)	109	147	NITRÍLICA	E1FB003A/45-55/59-65.5/NBR	E1FB003L/45-55/59-65.5/NBR	E1FB003LN/45-55/59-65.5/NBR	E1FB003D4/45-55/59-65.5/NBR	E1FB003B16/45-55/59-65.5/NBR		
						SILICONE	E1FB003A/45-55/59-65.5/SIL	E1FB003L/45-55/59-65.5/SIL	E1FB003LN/45-55/59-65.5/SIL	E1FB003D4/45-55/59-65.5/SIL	E1FB003B16/45-55/59-65.5/SIL	
41-55,5mm	64-72mm	4" (101,60mm)	109	147	NITRÍLICA	E1FB003A/41-55,5/64-72/NBR	E1FB003L/41-55,5/64-72/NBR	E1FB003LN/41-55,5/64-72/NBR	E1FB003D4/41-55,5/64-72/NBR	E1FB003B16/41-55,5/64-72/NBR		
						SILICONE	E1FB003A/41-55,5/64-72/SIL	E1FB003L/41-55,5/64-72/SIL	E1FB003LN/41-55,5/64-72/SIL	E1FB003D4/41-55,5/64-72/SIL	E1FB003B16/41-55,5/64-72/SIL	
41-55,5mm	71-78mm	4" (101,60mm)	109	147	NITRÍLICA	E1FB003A/41-55,5/71-78/NBR	E1FB003L/41-55,5/71-78/NBR	E1FB003LN/41-55,5/71-78/NBR	E1FB003D4/41-55,5/71-78/NBR	E1FB003B16/41-55,5/71-78/NBR		
						SILICONE	E1FB003A/41-55,5/71-78/SIL	E1FB003L/41-55,5/71-78/SIL	E1FB003LN/41-55,5/71-78/SIL	E1FB003D4/41-55,5/71-78/SIL	E1FB003B16/41-55,5/71-78/SIL	
54-56mm	64-72mm	4" (101,60mm)	109	147	NITRÍLICA	E1FB003A/54-56/64-72/NBR	E1FB003L/54-56/64-72/NBR	E1FB003LN/54-56/64-72/NBR	E1FB003D4/54-56/64-72/NBR	E1FB003B16/54-56/64-72/NBR		
						SILICONE	E1FB003A/54-56/64-72/SIL	E1FB003L/54-56/64-72/SIL	E1FB003LN/54-56/64-72/SIL	E1FB003D4/54-56/64-72/SIL	E1FB003B16/54-56/64-72/SIL	
54-56mm	71-78mm	4" (101,60mm)	109	147	NITRÍLICA	E1FB003A/54-56/71-78/NBR	E1FB003L/54-56/71-78/NBR	E1FB003LN/54-56/71-78/NBR	E1FB003D4/54-56/71-78/NBR	E1FB003B16/54-56/71-78/NBR		
						SILICONE	E1FB003A/54-56/71-78/SIL	E1FB003L/54-56/71-78/SIL	E1FB003LN/54-56/71-78/SIL	E1FB003D4/54-56/71-78/SIL	E1FB003B16/54-56/71-78/SIL	



PRENSA CABO E1F | ROSCA MÉTRICA

ROSCA (RA)	A	RANGE CAPA		SEXT (mm)	Ø EXT (mm)	H (mm)	VEDAÇÃO	CÓDIGOS					
		INTERNA	EXTERNA					ALUMÍNIO	LATÃO	LATÃO NIQUELADO	AÇO INOX 304L	AÇO INOX 316L	
M16x4,5	15	38,5mm	6-12mm	1" (25,40mm)	28	102	NITRÍLICA	E1FM16N38,5/6-12/NBR	E1FM16L38,5/6-12/NBR	E1FM16LN38,5/6-12/NBR	E1FM16304L38,5/6-12/NBR	E1FM16316L38,5/6-12/NBR	
								SILICONE	E1FM16A38,5/6-12/SIL	E1FM16S38,5/6-12/SIL	E1FM16LN38,5/6-12/SIL	E1FM16304S38,5/6-12/SIL	E1FM16316S38,5/6-12/SIL
		38,5mm	12-16mm	1" (25,40mm)	28	102	NITRÍLICA	E1FM16N38,5/12-16/NBR	E1FM16L38,5/12-16/NBR	E1FM16LN38,5/12-16/NBR	E1FM16304L38,5/12-16/NBR	E1FM16316L38,5/12-16/NBR	
								SILICONE	E1FM16A38,5/12-16/SIL	E1FM16S38,5/12-16/SIL	E1FM16LN38,5/12-16/SIL	E1FM16304S38,5/12-16/SIL	E1FM16316S38,5/12-16/SIL
		8-11,5mm	6-12mm	1" (25,40mm)	28	102	NITRÍLICA	E1FM16N8-11,5/6-12/NBR	E1FM16L8-11,5/6-12/NBR	E1FM16LN8-11,5/6-12/NBR	E1FM16304L8-11,5/6-12/NBR	E1FM16316L8-11,5/6-12/NBR	
								SILICONE	E1FM16A8-11,5/6-12/SIL	E1FM16S8-11,5/6-12/SIL	E1FM16LN8-11,5/6-12/SIL	E1FM16304S8-11,5/6-12/SIL	E1FM16316S8-11,5/6-12/SIL
	8-11,5mm	12-16mm	1" (25,40mm)	28	102	NITRÍLICA	E1FM16N8-11,5/12-16/NBR	E1FM16L8-11,5/12-16/NBR	E1FM16LN8-11,5/12-16/NBR	E1FM16304L8-11,5/12-16/NBR	E1FM16316L8-11,5/12-16/NBR		
							SILICONE	E1FM16A8-11,5/12-16/SIL	E1FM16S8-11,5/12-16/SIL	E1FM16LN8-11,5/12-16/SIL	E1FM16304S8-11,5/12-16/SIL	E1FM16316S8-11,5/12-16/SIL	
	M20x4,5	15	38,5mm	6-12mm	1" (25,40mm)	28	102	NITRÍLICA	E1FM20N38,5/6-12/NBR	E1FM20L38,5/6-12/NBR	E1FM20LN38,5/6-12/NBR	E1FM20304L38,5/6-12/NBR	E1FM20316L38,5/6-12/NBR
									SILICONE	E1FM20A38,5/6-12/SIL	E1FM20S38,5/6-12/SIL	E1FM20LN38,5/6-12/SIL	E1FM20304S38,5/6-12/SIL
			38,5mm	12-16mm	1" (25,40mm)	28	102	NITRÍLICA	E1FM20N38,5/12-16/NBR	E1FM20L38,5/12-16/NBR	E1FM20LN38,5/12-16/NBR	E1FM20304L38,5/12-16/NBR	E1FM20316L38,5/12-16/NBR
									SILICONE	E1FM20A38,5/12-16/SIL	E1FM20S38,5/12-16/SIL	E1FM20LN38,5/12-16/SIL	E1FM20304S38,5/12-16/SIL
8-11,5mm			6-12mm	1" (25,40mm)	28	102	NITRÍLICA	E1FM20N8-11,5/6-12/NBR	E1FM20L8-11,5/6-12/NBR	E1FM20LN8-11,5/6-12/NBR	E1FM20304L8-11,5/6-12/NBR	E1FM20316L8-11,5/6-12/NBR	
								SILICONE	E1FM20A8-11,5/6-12/SIL	E1FM20S8-11,5/6-12/SIL	E1FM20LN8-11,5/6-12/SIL	E1FM20304S8-11,5/6-12/SIL	E1FM20316S8-11,5/6-12/SIL
8-11,5mm			12-16mm	1" (25,40mm)	28	102	NITRÍLICA	E1FM20N8-11,5/12-16/NBR	E1FM20L8-11,5/12-16/NBR	E1FM20LN8-11,5/12-16/NBR	E1FM20304L8-11,5/12-16/NBR	E1FM20316L8-11,5/12-16/NBR	
								SILICONE	E1FM20A8-11,5/12-16/SIL	E1FM20S8-11,5/12-16/SIL	E1FM20LN8-11,5/12-16/SIL	E1FM20304S8-11,5/12-16/SIL	E1FM20316S8-11,5/12-16/SIL
11-13,5mm			12-16mm	1" (25,40mm)	28	102	NITRÍLICA	E1FM20N11-13,5/12-16/NBR	E1FM20L11-13,5/12-16/NBR	E1FM20LN11-13,5/12-16/NBR	E1FM20304L11-13,5/12-16/NBR	E1FM20316L11-13,5/12-16/NBR	
								SILICONE	E1FM20A11-13,5/12-16/SIL	E1FM20S11-13,5/12-16/SIL	E1FM20LN11-13,5/12-16/SIL	E1FM20304S11-13,5/12-16/SIL	E1FM20316S11-13,5/12-16/SIL
7-10,5mm			15,5-20,5mm	1,1/4" (31,75mm)	35	102	NITRÍLICA	E1FM20N7-10,5/15,5-20,5/NBR	E1FM20L7-10,5/15,5-20,5/NBR	E1FM20LN7-10,5/15,5-20,5/NBR	E1FM20304L7-10,5/15,5-20,5/NBR	E1FM20316L7-10,5/15,5-20,5/NBR	
								SILICONE	E1FM20A7-10,5/15,5-20,5/SIL	E1FM20S7-10,5/15,5-20,5/SIL	E1FM20LN7-10,5/15,5-20,5/SIL	E1FM20304S7-10,5/15,5-20,5/SIL	E1FM20316S7-10,5/15,5-20,5/SIL
10-15mm		15,5-20,5mm	1,1/4" (31,75mm)	35	102	NITRÍLICA	E1FM20N10-15/15,5-20,5/NBR	E1FM20L10-15/15,5-20,5/NBR	E1FM20LN10-15/15,5-20,5/NBR	E1FM20304L10-15/15,5-20,5/NBR	E1FM20316L10-15/15,5-20,5/NBR		
							SILICONE	E1FM20A10-15/15,5-20,5/SIL	E1FM20S10-15/15,5-20,5/SIL	E1FM20LN10-15/15,5-20,5/SIL	E1FM20304S10-15/15,5-20,5/SIL	E1FM20316S10-15/15,5-20,5/SIL	
38,5mm		6-12mm	1,1/4" (31,75mm)	35	102	NITRÍLICA	E1FM20N38,5/6-12/NBR	E1FM20L38,5/6-12/NBR	E1FM20LN38,5/6-12/NBR	E1FM20304L38,5/6-12/NBR	E1FM20316L38,5/6-12/NBR		
							SILICONE	E1FM20A38,5/6-12/SIL	E1FM20S38,5/6-12/SIL	E1FM20LN38,5/6-12/SIL	E1FM20304S38,5/6-12/SIL	E1FM20316S38,5/6-12/SIL	
38,5mm		12-16mm	1,1/4" (31,75mm)	35	102	NITRÍLICA	E1FM20N38,5/12-16/NBR	E1FM20L38,5/12-16/NBR	E1FM20LN38,5/12-16/NBR	E1FM20304L38,5/12-16/NBR	E1FM20316L38,5/12-16/NBR		
							SILICONE	E1FM20A38,5/12-16/SIL	E1FM20S38,5/12-16/SIL	E1FM20LN38,5/12-16/SIL	E1FM20304S38,5/12-16/SIL	E1FM20316S38,5/12-16/SIL	
8-11,5mm		6-12mm	1,1/4" (31,75mm)	35	102	NITRÍLICA	E1FM20N8-11,5/6-12/NBR	E1FM20L8-11,5/6-12/NBR	E1FM20LN8-11,5/6-12/NBR	E1FM20304L8-11,5/6-12/NBR	E1FM20316L8-11,5/6-12/NBR		
							SILICONE	E1FM20A8-11,5/6-12/SIL	E1FM20S8-11,5/6-12/SIL	E1FM20LN8-11,5/6-12/SIL	E1FM20304S8-11,5/6-12/SIL	E1FM20316S8-11,5/6-12/SIL	
8-11,5mm		12-16mm	1,1/4" (31,75mm)	35	102	NITRÍLICA	E1FM20N8-11,5/12-16/NBR	E1FM20L8-11,5/12-16/NBR	E1FM20LN8-11,5/12-16/NBR	E1FM20304L8-11,5/12-16/NBR	E1FM20316L8-11,5/12-16/NBR		
							SILICONE	E1FM20A8-11,5/12-16/SIL	E1FM20S8-11,5/12-16/SIL	E1FM20LN8-11,5/12-16/SIL	E1FM20304S8-11,5/12-16/SIL	E1FM20316S8-11,5/12-16/SIL	
M25x4,5		15	7-10,5mm	15,5-20,5mm	1,1/4" (31,75mm)	35	102	NITRÍLICA	E1FM25N7-10,5/15,5-20,5/NBR	E1FM25L7-10,5/15,5-20,5/NBR	E1FM25LN7-10,5/15,5-20,5/NBR	E1FM25304L7-10,5/15,5-20,5/NBR	E1FM25316L7-10,5/15,5-20,5/NBR
									SILICONE	E1FM25A7-10,5/15,5-20,5/SIL	E1FM25S7-10,5/15,5-20,5/SIL	E1FM25LN7-10,5/15,5-20,5/SIL	E1FM25304S7-10,5/15,5-20,5/SIL
	10-15mm		15,5-20,5mm	1,1/4" (31,75mm)	35	102	NITRÍLICA	E1FM25N10-15/15,5-20,5/NBR	E1FM25L10-15/15,5-20,5/NBR	E1FM25LN10-15/15,5-20,5/NBR	E1FM25304L10-15/15,5-20,5/NBR	E1FM25316L10-15/15,5-20,5/NBR	
								SILICONE	E1FM25A10-15/15,5-20,5/SIL	E1FM25S10-15/15,5-20,5/SIL	E1FM25LN10-15/15,5-20,5/SIL	E1FM25304S10-15/15,5-20,5/SIL	E1FM25316S10-15/15,5-20,5/SIL
	8-13,5mm		18-23,5mm	1,1/2" (38,10mm)	42	107	NITRÍLICA	E1FM25N8-13,5/18-23,5/NBR	E1FM25L8-13,5/18-23,5/NBR	E1FM25LN8-13,5/18-23,5/NBR	E1FM25304L8-13,5/18-23,5/NBR	E1FM25316L8-13,5/18-23,5/NBR	
								SILICONE	E1FM25A8-13,5/18-23,5/SIL	E1FM25S8-13,5/18-23,5/SIL	E1FM25LN8-13,5/18-23,5/SIL	E1FM25304S8-13,5/18-23,5/SIL	E1FM25316S8-13,5/18-23,5/SIL
	8-13,5mm		23,5-27mm	1,1/2" (38,10mm)	42	107	NITRÍLICA	E1FM25N8-13,5/23,5-27/NBR	E1FM25L8-13,5/23,5-27/NBR	E1FM25LN8-13,5/23,5-27/NBR	E1FM25304L8-13,5/23,5-27/NBR	E1FM25316L8-13,5/23,5-27/NBR	
								SILICONE	E1FM25A8-13,5/23,5-27/SIL	E1FM25S8-13,5/23,5-27/SIL	E1FM25LN8-13,5/23,5-27/SIL	E1FM25304S8-13,5/23,5-27/SIL	E1FM25316S8-13,5/23,5-27/SIL
	13-19,5mm		18-23,5mm	1,1/2" (38,10mm)	42	107	NITRÍLICA	E1FM25N13-19,5/18-23,5/NBR	E1FM25L13-19,5/18-23,5/NBR	E1FM25LN13-19,5/18-23,5/NBR	E1FM25304L13-19,5/18-23,5/NBR	E1FM25316L13-19,5/18-23,5/NBR	
								SILICONE	E1FM25A13-19,5/18-23,5/SIL	E1FM25S13-19,5/18-23,5/SIL	E1FM25LN13-19,5/18-23,5/SIL	E1FM25304S13-19,5/18-23,5/SIL	E1FM25316S13-19,5/18-23,5/SIL
	13-19,5mm		23,5-27mm	1,1/2" (38,10mm)	42	107	NITRÍLICA	E1FM25N13-19,5/23,5-27/NBR	E1FM25L13-19,5/23,5-27/NBR	E1FM25LN13-19,5/23,5-27/NBR	E1FM25304L13-19,5/23,5-27/NBR	E1FM25316L13-19,5/23,5-27/NBR	
								SILICONE	E1FM25A13-19,5/23,5-27/SIL	E1FM25S13-19,5/23,5-27/SIL	E1FM25LN13-19,5/23,5-27/SIL	E1FM25304S13-19,5/23,5-27/SIL	E1FM25316S13-19,5/23,5-27/SIL
	8-13,5mm	18-23,5mm	1,1/2" (38,10mm)	42	107	NITRÍLICA	E1FM25N8-13,5/18-23,5/NBR	E1FM25L8-13,5/18-23,5/NBR	E1FM25LN8-13,5/18-23,5/NBR	E1FM25304L8-13,5/18-23,5/NBR	E1FM25316L8-13,5/18-23,5/NBR		
							SILICONE	E1FM25A8-13,5/18-23,5/SIL	E1FM25S8-13,5/18-23,5/SIL	E1FM25LN8-13,5/18-23,5/SIL	E1FM25304S8-13,5/18-23,5/SIL	E1FM25316S8-13,5/18-23,5/SIL	
	8-13,5mm	23,5-27mm	1,1/2" (38,10mm)	42	107	NITRÍLICA	E1FM25N8-13,5/23,5-27/NBR	E1FM25L8-13,5/23,5-27/NBR	E1FM25LN8-13,5/23,5-27/NBR	E1FM25304L8-13,5/23,5-27/NBR	E1FM25316L8-13,5/23,5-27/NBR		
							SILICONE	E1FM25A8-13,5/23,5-27/SIL	E1FM25S8-13,5/23,5-27/SIL	E1FM25LN8-13,5/23,5-27/SIL	E1FM25304S8-13,5/23,5-27/SIL	E1FM25316S8-13,5/23,5-27/SIL	
	13-19,5mm	18-23,5mm	1,1/2" (38,10mm)	42	107	NITRÍLICA	E1FM25N13-19,5/18-23,5/NBR	E1FM25L13-19,5/18-23,5/NBR	E1FM25LN13-19,5/18-23,5/NBR	E1FM25304L13-19,5/18-23,5/NBR	E1FM25316L13-19,5/18-23,5/NBR		
							SILICONE	E1FM25A13-19,5/18-23,5/SIL	E1FM25S13-19,5/18-23,5/SIL	E1FM25LN13-19,5/18-23,5/SIL	E1FM25304S13-19,5/18-23,5/SIL	E1FM25316S13-19,5/18-23,5/SIL	
	13-19,5mm	23,5-27mm	1,1/2" (38,10mm)	42	107	NITRÍLICA	E1FM25N13-19,5/23,5-27/NBR	E1FM25L13-19,5/23,5-27/NBR	E1FM25LN13-19,5/23,5-27/NBR	E1FM25304L13-19,5/23,5-27/NBR	E1FM25316L13-19,5/23,5-27/NBR		
							SILICONE	E1FM25A13-19,5/23,5-27/SIL	E1FM25S13-19,5/23,5-27/SIL	E1FM25LN13-19,5/23,5-27/SIL	E1FM25304S13-19,5/23,5-27/SIL	E1FM25316S13-19,5/23,5-27/SIL	
	M32x4,5	15	14-20mm	26,5-33,5mm	2" (50,80mm)	56	118	NITRÍLICA	E1FM32N14-20/26,5-33,5/NBR	E1FM32L14-20/26,5-33,5/NBR	E1FM32LN14-20/26,5-33,5/NBR	E1FM32304L14-20/26,5-33,5/NBR	E1FM32316L14-20/26,5-33,5/NBR
									SILICONE	E1FM32A14-20/26,5-33,5/SIL	E1FM32S14-20/26,5-33,5/SIL	E1FM32LN14-20/26,5-33,5/SIL	E1FM32304S14-20/26,5-33,5/SIL
		20-25,5mm	26,5-33,5mm	2" (50,80mm)	56	118	NITRÍLICA	E1FM32N20-25,5/26,5-33,5/NBR	E1FM32L20-25,5/26,5-33,5/NBR	E1FM32LN20-25,5/26,5-33,5/NBR	E1FM32304L20-25,5/26,5-33,5/NBR	E1FM32316L20-25,5/26,5-33,5/NBR	
								SILICONE	E1FM32A20-25,5/26,5-33,5/SIL	E1FM32S20-25,5/26,5-33,5/SIL	E1FM32LN20-25,5/26,5-33,5/SIL	E1FM32304S20-25,5/26,5-33,5/SIL	E1FM32316S20-25,5/26,5-33,5/SIL



PRENSA CABO E1F | ROSCA MÉTRICA

ROSCA (RA)	A	RANGE CAPA		SEXT (mm)	Ø EXT (mm)	H (mm)	VEDAÇÃO	CÓDIGOS				
		INTERNA	EXTERNA					ALUMÍNIO	LATÃO	LATÃO NIQUELADO	AÇO INOX 304L	AÇO INOX 316L
M40x1,5	15	142mm	265-33,5mm	2" (50,80mm)	56	118	NITRILICA	E1FM40/14-20/265-33.5/NBR	E1FM40/14-20/265-33.5/NBR	E1FM40/14-20/265-33.5/NBR	E1FM40/14-20/265-33.5/NBR	E1FM40/14-20/265-33.5/NBR
								SILICONE	E1FM40/14-20/265-33.5/SIL	E1FM40/14-20/265-33.5/SIL	E1FM40/14-20/265-33.5/SIL	E1FM40/14-20/265-33.5/SIL
		20-25,5mm	265-33,5mm	2" (50,80mm)	56	118	NITRILICA	E1FM40/20-25.5/265-33.5/NBR	E1FM40/20-25.5/265-33.5/NBR	E1FM40/20-25.5/265-33.5/NBR	E1FM40/20-25.5/265-33.5/NBR	E1FM40/20-25.5/265-33.5/NBR
								SILICONE	E1FM40/20-25.5/265-33.5/SIL	E1FM40/20-25.5/265-33.5/SIL	E1FM40/20-25.5/265-33.5/SIL	E1FM40/20-25.5/265-33.5/SIL
		1823mm	33-40mm	2.1/4" (57,15mm)	62	124	NITRILICA	E1FM40/18-23/33-40/NBR	E1FM40/18-23/33-40/NBR	E1FM40/18-23/33-40/NBR	E1FM40/18-23/33-40/NBR	E1FM40/18-23/33-40/NBR
								SILICONE	E1FM40/18-23/33-40/SIL	E1FM40/18-23/33-40/SIL	E1FM40/18-23/33-40/SIL	E1FM40/18-23/33-40/SIL
2232mm	33-40mm	2.1/4" (57,15mm)	62	124	NITRILICA	E1FM40/22-32/33-40/NBR	E1FM40/22-32/33-40/NBR	E1FM40/22-32/33-40/NBR	E1FM40/22-32/33-40/NBR	E1FM40/22-32/33-40/NBR		
						SILICONE	E1FM40/22-32/33-40/SIL	E1FM40/22-32/33-40/SIL	E1FM40/22-32/33-40/SIL	E1FM40/22-32/33-40/SIL	E1FM40/22-32/33-40/SIL	
M50x1,5	15	1823mm	33-40mm	2.3/4" (69,85mm)	75	126	NITRILICA	E1FM50/18-23/33-40/NBR	E1FM50/18-23/33-40/NBR	E1FM50/18-23/33-40/NBR	E1FM50/18-23/33-40/NBR	E1FM50/18-23/33-40/NBR
								SILICONE	E1FM50/18-23/33-40/SIL	E1FM50/18-23/33-40/SIL	E1FM50/18-23/33-40/SIL	E1FM50/18-23/33-40/SIL
		2232mm	33-40mm	2.3/4" (69,85mm)	75	126	NITRILICA	E1FM50/22-32/33-40/NBR	E1FM50/22-32/33-40/NBR	E1FM50/22-32/33-40/NBR	E1FM50/22-32/33-40/NBR	E1FM50/22-32/33-40/NBR
								SILICONE	E1FM50/22-32/33-40/SIL	E1FM50/22-32/33-40/SIL	E1FM50/22-32/33-40/SIL	E1FM50/22-32/33-40/SIL
		2836mm	39-48mm	2.3/4" (69,85mm)	75	126	NITRILICA	E1FM50/28-36/39-48/NBR	E1FM50/28-36/39-48/NBR	E1FM50/28-36/39-48/NBR	E1FM50/28-36/39-48/NBR	E1FM50/28-36/39-48/NBR
								SILICONE	E1FM50/28-36/39-48/SIL	E1FM50/28-36/39-48/SIL	E1FM50/28-36/39-48/SIL	E1FM50/28-36/39-48/SIL
2836mm	4853mm	2.3/4" (69,85mm)	75	126	NITRILICA	E1FM50/28-36/48-53/NBR	E1FM50/28-36/48-53/NBR	E1FM50/28-36/48-53/NBR	E1FM50/28-36/48-53/NBR	E1FM50/28-36/48-53/NBR		
						SILICONE	E1FM50/28-36/48-53/SIL	E1FM50/28-36/48-53/SIL	E1FM50/28-36/48-53/SIL	E1FM50/28-36/48-53/SIL	E1FM50/28-36/48-53/SIL	
3643mm	39-48mm	2.3/4" (69,85mm)	75	126	NITRILICA	E1FM50/36-43/39-48/NBR	E1FM50/36-43/39-48/NBR	E1FM50/36-43/39-48/NBR	E1FM50/36-43/39-48/NBR	E1FM50/36-43/39-48/NBR		
						SILICONE	E1FM50/36-43/39-48/SIL	E1FM50/36-43/39-48/SIL	E1FM50/36-43/39-48/SIL	E1FM50/36-43/39-48/SIL	E1FM50/36-43/39-48/SIL	
3643mm	4853mm	2.3/4" (69,85mm)	75	126	NITRILICA	E1FM50/36-43/48-53/NBR	E1FM50/36-43/48-53/NBR	E1FM50/36-43/48-53/NBR	E1FM50/36-43/48-53/NBR	E1FM50/36-43/48-53/NBR		
						SILICONE	E1FM50/36-43/48-53/SIL	E1FM50/36-43/48-53/SIL	E1FM50/36-43/48-53/SIL	E1FM50/36-43/48-53/SIL	E1FM50/36-43/48-53/SIL	
M63x1,5	20	2836mm	39-48mm	2.3/4" (69,85mm)	75	135	NITRILICA	E1FM63/28-36/39-48/NBR	E1FM63/28-36/39-48/NBR	E1FM63/28-36/39-48/NBR	E1FM63/28-36/39-48/NBR	E1FM63/28-36/39-48/NBR
								SILICONE	E1FM63/28-36/39-48/SIL	E1FM63/28-36/39-48/SIL	E1FM63/28-36/39-48/SIL	E1FM63/28-36/39-48/SIL
		2836mm	4853mm	2.3/4" (69,85mm)	75	135	NITRILICA	E1FM63/28-36/48-53/NBR	E1FM63/28-36/48-53/NBR	E1FM63/28-36/48-53/NBR	E1FM63/28-36/48-53/NBR	E1FM63/28-36/48-53/NBR
								SILICONE	E1FM63/28-36/48-53/SIL	E1FM63/28-36/48-53/SIL	E1FM63/28-36/48-53/SIL	E1FM63/28-36/48-53/SIL
		3643mm	39-48mm	3.1/4" (82,55mm)	88	135	NITRILICA	E1FM63/36-43/39-48/NBR	E1FM63/36-43/39-48/NBR	E1FM63/36-43/39-48/NBR	E1FM63/36-43/39-48/NBR	E1FM63/36-43/39-48/NBR
								SILICONE	E1FM63/36-43/39-48/SIL	E1FM63/36-43/39-48/SIL	E1FM63/36-43/39-48/SIL	E1FM63/36-43/39-48/SIL
3643mm	4853mm	3.1/4" (82,55mm)	88	135	NITRILICA	E1FM63/36-43/48-53/NBR	E1FM63/36-43/48-53/NBR	E1FM63/36-43/48-53/NBR	E1FM63/36-43/48-53/NBR	E1FM63/36-43/48-53/NBR		
						SILICONE	E1FM63/36-43/48-53/SIL	E1FM63/36-43/48-53/SIL	E1FM63/36-43/48-53/SIL	E1FM63/36-43/48-53/SIL	E1FM63/36-43/48-53/SIL	
36545mm	5259mm	3.1/4" (82,55mm)	88	135	NITRILICA	E1FM63/36-545/5259/NBR	E1FM63/36-545/5259/NBR	E1FM63/36-545/5259/NBR	E1FM63/36-545/5259/NBR	E1FM63/36-545/5259/NBR		
						SILICONE	E1FM63/36-545/5259/SIL	E1FM63/36-545/5259/SIL	E1FM63/36-545/5259/SIL	E1FM63/36-545/5259/SIL	E1FM63/36-545/5259/SIL	
M75x1,5	20	36545mm	9965,5mm	3.1/4" (82,55mm)	88	135	NITRILICA	E1FM75/36-545/5965.5/NBR	E1FM75/36-545/5965.5/NBR	E1FM75/36-545/5965.5/NBR	E1FM75/36-545/5965.5/NBR	E1FM75/36-545/5965.5/NBR
								SILICONE	E1FM75/36-545/5965.5/SIL	E1FM75/36-545/5965.5/SIL	E1FM75/36-545/5965.5/SIL	E1FM75/36-545/5965.5/SIL
		4555mm	5259mm	3.1/4" (82,55mm)	88	135	NITRILICA	E1FM75/45-55/5259/NBR	E1FM75/45-55/5259/NBR	E1FM75/45-55/5259/NBR	E1FM75/45-55/5259/NBR	E1FM75/45-55/5259/NBR
								SILICONE	E1FM75/45-55/5259/SIL	E1FM75/45-55/5259/SIL	E1FM75/45-55/5259/SIL	E1FM75/45-55/5259/SIL
		4555mm	9965,5mm	3.1/4" (82,55mm)	88	135	NITRILICA	E1FM75/45-55/5965.5/NBR	E1FM75/45-55/5965.5/NBR	E1FM75/45-55/5965.5/NBR	E1FM75/45-55/5965.5/NBR	E1FM75/45-55/5965.5/NBR
								SILICONE	E1FM75/45-55/5965.5/SIL	E1FM75/45-55/5965.5/SIL	E1FM75/45-55/5965.5/SIL	E1FM75/45-55/5965.5/SIL
4155,5mm	6472mm	4" (101,60mm)	109	142	NITRILICA	E1FM75/41-55.5/6472/NBR	E1FM75/41-55.5/6472/NBR	E1FM75/41-55.5/6472/NBR	E1FM75/41-55.5/6472/NBR	E1FM75/41-55.5/6472/NBR		
						SILICONE	E1FM75/41-55.5/6472/SIL	E1FM75/41-55.5/6472/SIL	E1FM75/41-55.5/6472/SIL	E1FM75/41-55.5/6472/SIL	E1FM75/41-55.5/6472/SIL	
4155,5mm	7178mm	4" (101,60mm)	109	142	NITRILICA	E1FM75/41-55.5/7178/NBR	E1FM75/41-55.5/7178/NBR	E1FM75/41-55.5/7178/NBR	E1FM75/41-55.5/7178/NBR	E1FM75/41-55.5/7178/NBR		
						SILICONE	E1FM75/41-55.5/7178/SIL	E1FM75/41-55.5/7178/SIL	E1FM75/41-55.5/7178/SIL	E1FM75/41-55.5/7178/SIL	E1FM75/41-55.5/7178/SIL	
54567mm	6472mm	4" (101,60mm)	109	142	NITRILICA	E1FM75/545-67/6472/NBR	E1FM75/545-67/6472/NBR	E1FM75/545-67/6472/NBR	E1FM75/545-67/6472/NBR	E1FM75/545-67/6472/NBR		
						SILICONE	E1FM75/545-67/6472/SIL	E1FM75/545-67/6472/SIL	E1FM75/545-67/6472/SIL	E1FM75/545-67/6472/SIL	E1FM75/545-67/6472/SIL	
54567mm	7178mm	4" (101,60mm)	109	142	NITRILICA	E1FM75/545-67/7178/NBR	E1FM75/545-67/7178/NBR	E1FM75/545-67/7178/NBR	E1FM75/545-67/7178/NBR	E1FM75/545-67/7178/NBR		
						SILICONE	E1FM75/545-67/7178/SIL	E1FM75/545-67/7178/SIL	E1FM75/545-67/7178/SIL	E1FM75/545-67/7178/SIL	E1FM75/545-67/7178/SIL	

